

G W M T A N K

300

FICHA TÉCNICA

GARANTÍA

General
6 años o 200.000 kilómetros*



IMPONENTE POR FUERA,
TECNOLÓGICA POR DENTRO



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS




CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD



ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL O SISTEMA AVANZADO DE FRENADO DE EMERGENCIA



SISTEMA DE SUJECCIÓN INFANTIL



SISTEMA DE BOLSA DE AIRE O AIRBAG



GARANTÍA

GENERAL	6 años o 200.000 kilómetros*
SISTEMA HÍBRIDO	8 años o 160.000 kilómetros*

MÁXIMO DESEMPEÑO

Potencia combinada (Hp) *	341
Torque combinado (Nm) *	648
Aceleración 0-100 km/h (s) *	8.1

* Los valores de aceleración se obtuvieron en condiciones controladas y a nivel del mar.

MOTOR COMBUSTIÓN

TANK 300

Cilindraje (C.C)	1.998 Turbo GDI
Motor de 4 cilindros 16V	✓
Potencia nominal (Hp a rpm)	241 @ 5.500 - 6.000
Torque (Nm a rpm)	380 @ 1.800 - 4.000

MOTOR ELÉCTRICO

Potencia (Hp)	105
Torque motor eléctrico (Nm)	268
3 niveles de frenado regenerativo	Leve, Normal, Alto

BATERÍA

Tipo	Ion Litio
Capacidad	1.76 kWh

TRANSMISIÓN

Transmisión	Automática
Numero de velocidades	9
Tracción	AWD + Bajo

DIRECCIÓN

Dirección con asistencia eléctrica (Sport, Confort, Light)
Dirección con servoasistencia variable en función de la velocidad y columna colapsable en caso de impacto

SUSPENSIÓN

Suspensión delantera	McPherson de doble horquilla
Suspensión trasera	Eje rígido con espirales

RUEDAS

Rin	17" terminado en negro
Llantas	265/65 - Todo Terreno (A/T)

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Longitud (mm)	4.760
Ancho (mm)	1.930
Alto (mm)	1.903
Altura mínima al piso (mm)	224
Distancia entre ejes (mm)	2750

CAPACIDADES

Angulo de ataque	33°
Angulo de ventral	23°
Angulo de salida	34°
Capacidad de vadeo (mm)	700
Peso en vacío (KG)	2335
Capacidad de combustible	19.8 Galones

SISTEMAS OFFROAD

Bloqueo electrónico de diferencial trasero	✓
Caja de transferencia con reductora (Bajo)	✓
Control crucero para Off-Road (Crawl Control)	✓
Asistente de giro limitado (Tank Turn)	✓
Control de descenso	✓
Ganchos de recuperación delanteros y trasero	✓

*La garantía de esta camioneta es de 6 años o 200.000 km, lo que primero ocurra. Aplican condiciones y restricciones. Las imágenes son de referencia. Mayor información en www.gwm.com.co

G W M T A N K

300



EQUIPAMIENTO INTERNO

Tapizado de asientos	Eco Cuero
Asientos delanteros con ajuste eléctrico	✓
Apoyo lumbar eléctrico en silla del conductor con sistema de masajes	✓
Panel de instrumentos digital de 12.3" (LCD)	✓
Radio táctil de 12,3" con Bluetooth, Apple Carplay y Android auto	✓
Volante forrado en cuero	✓
Paletas de cambio en el volante (Paddle shift)	✓
Volante con control de radio, teléfono	✓
Selector de modos de manejo	Normal, Eco, Sport, Nieve, Lodo, Arena
Apoya brazos delantero y trasero con portavasos	✓
Asientos traseros abatibles 60:40	✓
Espejo retrovisor antideslumbrante automático	✓
Aire acondicionado bizona	✓
Salida de aire para asientos traseros	✓
Botón de encendido y apagado Keyless Start	✓
Número de parlantes: (6) más un subwoofer	✓
Puertos USB: Consola central (2) , Asientos traseros (2)	✓
Freno de mano eléctrico	✓
Cargador inalámbrico para celular	✓

EXTERIOR

Luces LED con regulación eléctrica de altura y asistencia de giro	✓
Luces traseras LED	✓
Luces de conducción diurna LED (DRL)	✓
Faros de niebla delantero y trasero	✓
Sensor de encendido automático de luces	✓
Espejos laterales con ajuste eléctrico	✓
Espejos retrovisores abatibles eléctricamente	✓
Espejos laterales con luz direccional LED	✓
Parabrisas con sensor de lluvia	✓
Barras de techo	✓
Apertura de puertas delanteras sin llave Keyless Access	✓
Techo corredizo con apertura y cortina	✓
Cámara de reversa de 360 ° con sensores delanteros y traseros 6+6	✓
Llanta de repuesto estándar 17" en portón trasero	✓
Estribos laterales fijos	✓
Puerta trasera con asistencia hidráulica	✓
Ganchos de recuperación delanteros y trasero	✓
Asistente de luces altas automáticas	✓

Las imágenes son de referencia. Mayor información en www.gwm.com.co

GWM TANK
300



SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA

Airbags frontales (conductor y pasajero) (2)	✓
Airbags laterales (2)	✓
Frenos con ABS+EBD	✓
Frenos de disco en las cuatro ruedas	
Control electrónico de estabilidad (ESP)	✓
Control de tracción (TCS)	✓
Sistema antivuelco (RMI)	✓
Asistencia de frenado de colisión secundaria (SCM)	✓
Asistencia de frenado (BAS)	✓
Asistente de arranque en pendiente (HHC)	✓
Control de descenso (HDC)	✓
Monitoreo de presión de neumáticos (TPMS)	✓
Columna de dirección colapsable	✓
Sensores de parqueo traseros y delanteros	✓
Sistema de cámaras 360° de alta definición	✓
Cinturones de seguridad con pretensor y limitador de fuerza	✓
Cinturones de 3 puntas en asientos traseros (3)	✓
Anclaje ISOFIX asientos traseros (2)	✓
Seguro puertas traseras para niños	✓
Cierre automático de seguro de puertas	✓
Advertencia de fatiga de conductor	✓

Aviso de puertas abiertas	✓
Alarma de exceso de velocidad (ajustable)	✓
Inmovilizador antirrobo	✓
Corte automático de combustible en caso de colisión	✓
Desbloqueo de puertas automático en caso de colisión	✓
Activación señalizadores en frenado de emergencia	✓

ASISTENCIA AVANZADA A LA CONDUCCIÓN

Frenado autónomo de emergencia (AEB)	✓
Control crucero adaptativo (ACC)	✓
Asistente de mantenimiento de carril (LKA)	✓
Aviso de abandono de carril (LDW)	✓
Asistente de centrado en carril (LCK)	✓
Mantenimiento de carril de emergencia (EKA)	✓
Smart Dodge	✓
Advertencia de colisión delantera (FCW)	✓
Advertencia de colisión trasera (RCW)	✓
Reconocimiento de señales de tránsito (TSR) con alarma de exceso de velocidad	✓
Asistencia de tráfico (TJA)	✓

Las imágenes son de referencia. Mayor información en www.gwm.com.co



GWM TANK 300



PALETA DE COLORES



NARANJO



BLANCO



NEGRO



GRIS ARENA



ROJO MARTE

Las imágenes son de referencia. Mayor información en www.gwm.com.co



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENSOS



CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD



ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL O SISTEMA AVANZADO DE FRENO DE EMERGENCIA



SISTEMA DE SUJECCIÓN INFANTIL



SISTEMA DE BOLSA DE AIRE O AIRBAG


G W M T A N K
300



Longitud: 4760 mm

Ancho: 1930 mm

**DIAGRAMA
DE DIMENSIONES**



Altura: 1903 mm



Distancia entre ejes: 2750 mm